HOGGI® Partnerschaft für mobile Kinder

SWINGBO® VTi System-Kinderrollstuhl mit 45° Sitzkantelung

HMV-Nr.: 18.50.03.2011

Crash getestet nach ISO 7176-19 und RESNA WC-4:2012: Section 19

Alle Preise in €, Stand 04/2025, gültig bis auf Widerruf, zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

☐ **Angebot** ☐ **Bestellung**

Auftragsnummer / Kommission	Datum

Rechnungsanschrift

Firma	Kundennummer
Straße	**Postleitzahl, Ort**
E-Mail	**Telefon**
Fax	

Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)

Firma	
Straße	**Postleitzahl, Ort**

Grundausstattung

Untergestell

- Aluminium-Starrrahmen mit schwerpunktnaher Sitzkantelung
- Radstand einstellbar
- Radabdeckungen mit integrierter Bremsanlage
- Leichtgewichts-Antriebsräder ***HOGGI*** light inkl. Greifreifen, abnehmbar über Quick Release Achsen

Sitzsystem

- Sitzhöhe einstellbar
- Schiebegriffe oder Schiebebügel inklusive
- Sitzkantelung verstellbar: -5° bis +45°
  Bei geringen Sitzhöhen, geringem Aktivgrad und niedrig eingestellten Armlehnen kann die Kantelung eingeschränkt sein.
- Sitztiefe verstellbar um bis zu 8 cm
- Sitzbreite wählbar 24 - 36 cm
- Zuladung 60 kg

Mindestangaben (Ohne diese Daten kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.)

Rahmenfarbe _____ (Farbcode eintragen! Verfügbare Farben siehe Tabelle "Rahmenfarben")

Sitzbreite * in cm ☐ 24 ☐ 26 ☐ 28 ☐ 30 ☐ 32 ☐ 34 ☐ 36 | **Sitzhöhe *** _____ (37 - 47 cm)

Sturz in Grad ☐ 3° (3240-1370) ☐ 6° (3240-1350) ☐ 9° (3240-1360)

*** siehe Anhang Tabelle „Sitzmaße“ und "Radkombinationen und Sitzhöhen"**

Voreinstellungen

Sitztiefe (ST) [4]	_____ (24 - 42 cm)	**Unterschenkellänge (UL)**	_____ (16 - 37 cm)
Rückenwinkelbereich [1]	☐ 75° - 115° ☐ 80° - 120°	**Rückenhöhe** [4]	_____ (33 - 55 cm)
Schiebegriff- und Rückenwinkel: [2]	☐ 90° ☐ 95° ☐ 100° ☐ 105°		
Aktivgrad [3]	_____ (0 - 10 cm)		

[1] nur für winkel- und höhenverstellbaren Rücken
[2] nur für abklappbare Schiebebügel / Schiebegriffe
[3] siehe Abbildung "Aktivgrad"
[4] siehe Tabelle "Sitzmaße"

Bei fehlenden Angaben wird werksseitig auf das kleinste Maß eingestellt. Der Rückenwinkel wird auf 90° eingestellt.

Grundausstattung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! **SB**=Sitzbreite

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis	€
	☐	**3248-10SB**		**SWINGBO® VTi**			**1 Stück**		
	☒	3248-1800		Kippschutz rechts und links		01	1 Set		inkl.
mit	☐	3245-55SB		Schiebebügel, abnehmbar		02	1 Set		inkl.
oder	☐	3245-58SB		Schiebebügel "breit", abnehmbar		03	1 Set		inkl.
oder	☐	3245-56SB		Schiebegriffe, abnehmbar		04	1 Set		inkl.
oder	☐	3245-30SB		Schiebebügel, abklappbar	**(Aufpreis)**	05	1 Set		
oder	☐	3245-38SB		Schiebebügel "breit", abklappbar	**(Aufpreis)**	03	1 Set		
oder	☐	3245-35SB		Schiebegriffe, abklappbar	**(Aufpreis)**	06	1 Set		
oder	☐	3248-30SB		Schiebebügel, winkelverstellbar und abklappbar	**(Aufpreis)**	07	1 Set		
oder	☐	3248-38SB		Schiebebügel "breit", winkelverstellbar und abklappbar	**(Aufpreis)**	03	1 Set		
	☐	3248-7300		Transportsicherung nach ISO 7176-19 *		08	1 Set		
				*** wenn im Behindertentransportwagen keine Abstützung im Schulter- und Kopfbereich eingerichtet ist, dann nur zusammen mit einer Rückenverlängerung oder Kopfstütze zu verwenden.**					
	☐	3245-5113S		Verstärkte Riegelklauen *	**(Aufpreis)**	09	1 Set		
				*** notwendig für Schiebebügel 3245-30SB und Schiebegriffe 3245-35SB bei Verwendung zusammen mit Transportsicherungen oder in Verbindung mit AMF-Bruns Kraftknoten**					

Radabdeckungen

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis	€
mit	☐	3248-179x		Radabdeckung mit integrierter Bremsanlage (2=22“, 4=24“)		1 Set		inkl.
oder	☐	3248-179x		Radabdeckung mit integrierter Bremsanlage, breit für 3° Sturz (3=22“, 5=24“)		1 Set		inkl.
oder	☐	3248-1798		Radabdeckung ALU in Rahmenfarbe mit integrierter Bremsanlage für 20-24" Räder	10	1 Set		
oder	☐	3248-1799		Radabdeckung ALU in Rahmenfrabe mit integrierter Bremsanlage für 20-24" Räder, breit für 3° Sturz		1 Set		

Antriebsräder

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis	€
mit	☐	1294-0xxx		Antriebsrad ***HOGGI*** light		11	1 Set		inkl.
oder	☐	1294-1xxx		Antriebsrad ***HOGGI*** light mit Trommelbremse	**(Aufpreis)**	12	1 Set		
mit	☐	1294-x2xx		20" Raddurchmesser			1 Set		inkl.
oder	☐	1294-x3xx		22" Raddurchmesser			1 Set		inkl.
oder	☐	1294-x4xx		24" Raddurchmesser			1 Set		inkl.
mit	☐	1294-xx1x		Luftbereifung 1"			1 Set		inkl.
oder	☐	1294-xx2x		Pannensichere PU-Bereifung (20 x 1 3/8", 22 x 1" und 24 x 1")			1 Set		inkl.
mit	☐	1294-xxx0		Ohne Greifreifen					
oder	☐	1294-xxx1		Alu-Greifreifen silber eloxiert, Greifringmontage "Standard"		13	1 Set		inkl.
oder	☐	1294-xxx2		Alu-Greifreifen silber eloxiert, Greifringmontage "Hoch"		14	1 Set		inkl.
oder	☐	1294-xxx3		VA-Greifreifen, Greifringmontage "Standard"	**(Aufpreis)**	15	1 Set		
oder	☐	1294-xxx4		VA-Greifreifen, Greifringmontage "Hoch"	**(Aufpreis)**	16	1 Set		
mit				☐ Greifreifenanbau eng					
oder				☐ Greifreifenanbau weit					
oder	☐	1204-1155		Geschlossene ergonomische Greifreifen 22", schwarz eloxiert, für Hoggi-Light Räder	**(Aufpreis)**	61	1 Set		
oder	☐	1204-1156		Geschlossene ergonomische Greifreifen 24", schwarz eloxiert, für Hoggi-Light Räder	**(Aufpreis)**		1 Set		
mit	☐	1204-106X		"HOGGI Grip Plus" Greifreifeneinlagen schwarz, für geschlossene ergonomische Greifreifen	**(Aufpreis)**	62	1 Set		
	☐	1204-114X		Aluminiumgreifreifen mit Antirutschbeschichtung schwarz, Greifreifenanbau "standard"	**(Aufpreis)**	71	1 Paar		
	☐	1204-114X		Aluminiumgreifreifen mit Antirutschbeschichtung schwarz, Greifreifenanbau "hoch"	**(Aufpreis)**		1 Paar		
				*** nur in Verbindung mit HOGGI light Antriebsrädern**					

Speichenschutz // Alte Motive // Abverkauf

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis	€
	☐	1204-101x		Speichenschutz, transparent *		17	1 Set		
	☐	1204-101x		Speichenschutz, transparent, für Trommelbremsräder *			1 Set		
	☐	1204-101x		Speichenschutz mit Motiv **	**(Abverkauf)**	18	1 Set		
	☐	1204-101x		Speichenschutz mit Motiv, für Trommelbremsräder **	**(Abverkauf)**		1 Set		
				*** Motive 2021 nur möglich in Kombination mit 1204-2001-XXX**					
				**** bitte Farbcode des Speichenschutzmotivs eintragen (siehe Anhang) Nur solange der Vorrat reicht!**					
				***** Speichenschutz mit Motiv ist nicht für 20" Räder erhältlich**					

Speichenschutz // Neue Motive 2021 (mit 10% Händlerrabatt)

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis
	☐	1204-2001-000		Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, einfarbig nach Kundenwunsch [1 2]			1 Set	
	☐	1204-2001-2XX		Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Motiv [1 3]			1 Set	
	☐	1204-2001-SA		Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Grafik nach Kundenvorgabe[1]				
				[1] nur in Verbindung mit transparentem Speichenschutz				
				[2] bitte RAL Ton angeben				
				[3] Speichenschutz Motiv im "Speichenschutz Bestellblatt" wählbar (verfügbar auf der Website)				

Lenkräder

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis €
mit	☐	1250-1002S		Rad mit Vollgummireifen, schwarz 100 x 32 mm		19	1 Set	inkl.
oder	☐	1250-1003S		Rad mit Vollgummireifen, schwarz 125 x 32 mm			1 Set	inkl.
oder	☐	1250-1005S		Rad mit Vollgummireifen, schwarz 140 x 40 mm			1 Set	inkl.
oder	☐	1249-1005		Skaterrolle mit Leuchtdioden 100 x 24 mm	**(Aufpreis)**	20	1 Set	
oder	☐	1249-1006		Skaterrolle mit Leuchtdioden 125 x 24 mm	**(Aufpreis)**		1 Set	
oder	☐	1221-1003		PU-Rad mit Design-Kunststofffelge 100 x 34 mm	**(Aufpreis)**	21	1 Set	
oder	☐	1221-1004		PU-Rad mit Design-Kunststofffelge 125 x 34 mm	**(Aufpreis)**		1 Set	

Zubehör

SB=Sitzbreite

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis €
	☐	3246-24SB	015	Sitzblech	22	1 Set	
	☐	3248-6501	346	Gerade Hüftpelotten Gr.1 (225 x 100 mm), SB 28 - 34 *	23	1 Paar	
	☐	3248-6502	346	Gerade Hüftpelotten Gr.2 (250 x 110 mm), SB 28 - 34 *		1 Paar	
	☐	3249-6502	346	Gerade Hüftpelotten (250 x 110 mm), SB 36 - 44 *		1 Paar	
				*** Hüftpelotten reduzieren die maximale Sitzbreite um 3 cm**			
	☐	3231-7800	346	Abduktionskeil Gr.1, abschwenkbar (LBH 9 x 6 x 9 cm)	24	1 Paar	
	☐	3231-7900	346	Abduktionskeil Gr.2, abschwenkbar (LBH 11 x 8 x 10 cm)		1 Paar	
	☐	3245-29SB		Rücken winkel- und höhenverstellbar in Rahmenfarbe *	25	1 Set	
				*** nur in Verbindung mit Schiebebügel/Schiebegriffe abnehmbar**			
	☐	3245-32SB		Rücken in Muldenform zweiteilig, höhenverstellbar in Rahmenfarbe *	26	1 Set	
				*** nur in Verbindung mit Schiebebügel/Schiebegriffe winkelverstellbar und abklappbar**			
	☐	3245-3310		Vier Klemmschellen D25 mit Befestigungsmaterial	27	1 Set	
	☐	3246-4005	015	Kniewinkelanlage 90°, UL kurz 16 - 27 cm	28	1 Set	
	☐	3246-4006	015	Kniewinkelanlage 90°, UL lang 16 - 37 cm *		1 Set	
	☐	3246-4007	015	Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 160°, UL kurz 19 - 27 cm	29	1 Set	
	☐	3246-4008	015	Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 160°, UL lang 19 - 37 cm *		1 Set	
mit	☐	3246-4302		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	30	1 Set	inkl.
oder	☐	3246-4303		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung **(Aufpreis)**	31	1 Set	
	☐	SA-0430		Verstärkter Fußbrettträger aus Stahl ohne Mehrpreis (Mehrgewicht ca. 0,3 kg)		1 Stück	inkl.
mit	☐	3248-44SB		Fußbrett aus Kunststoff, schwarz, flach	32	1 Stück	
oder	☐	3248-45SB		Fußbrett aus Kunststoff, schwarz, mit Fersenkante	33	1 Stück	
oder	☐	3248-46SB		Fußbrett aus Aluminium in Rahmenfarbe, flach		1 Stück	
mit	☐	3246-4003	015	Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°, UL kurz 19 - 27 cm [1)]	34	1 Stück	
oder	☐	3246-4004	015	Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°, UL lang 19 - 37 cm [1) 2)]		1 Stück	
mit	☐	3246-46SB		Zwei Einzelfußbretter in Wannenform	35	1 Set	
				[1)] einsetzbar ab Sitzbreite 26 cm			
				[2)] einsetzbar ab Sitzhöhe 40 cm			
	☐	3246-71SB	346	Sitzkissen, schwarz 3 cm dick	36	1 Stück	
	☐	3246-77SB	346	Sitzkissen, 3 cm dick mit Ausschnitten für Hüftpelotten (ab SB 28 cm)		1 Stück	
	☐	3245-72SB	346	Rückenkissen, Rücken in Muldenform schwarz 2,5 cm dick, SB 24 - 32 cm	37	1 Stück	
	☐	3245-72SB	346	Rückenkissen, Rücken in Muldenform schwarz 2,5 cm dick, SB 34 u. 36 cm		1 Stück	
	☐	3245-73SB	346	Rückenkissen schwarz 2,5 cm dick, SB 24 - 32 cm		1 Stück	
	☐	3245-73SB	346	Rückenkissen schwarz 2,5 cm dick, SB 34 u. 36 cm		1 Stück	

Zubehör

SB=Sitzbreite

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis	€
mit	☐	2240-1505		MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar zur Befestigung an Rundrohr D25 mm, links	38	1 Stück		
mit	☐	2240-1506		MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar zur Befestigung an Rundrohr D25 mm, rechts		1 Stück		
oder	☐	2240-1405		MDP Pelottenhalter fix Befestigung an Rundrohr D25 mm, links/rechts	39	1 Stück		
mit	☐	2240-1461	346	MDP Thoraxpelotte Gr.1 (8 x 10 x 2 cm), Bezug: schwarz	40	1 Stück		
oder	☐	2240-1462	346	MDP Thoraxpelotte Gr.2 (10 x 12 x 2 cm), Bezug: schwarz		1 Stück		
oder	☐	2240-1463	346	MDP Thoraxpelotte Gr.3 (12 x 13 x 2 cm), Bezug: schwarz		1 Stück		
oder	☐	2240-1471		MDP Thoraxpelotte gekröpft Gr.1 (6 x 11,5 x 2,5 cm), PU ohne Bezug	41	1 Stück		
oder	☐	2240-1472		MDP Thoraxpelotte gekröpft Gr.2 (8 x 14 x 2,5 cm), PU ohne Bezug		1 Stück		
	☐	1204-101x		Greifreifenüberzug Silikon schwarz gerillt (5=20", 6=22", 7=24")	42	1 Set		
	☐	3243-7602	346	Kopfstütze Standard mit Polster, SB 24 - 26 cm	43	1 Stück		
	☐	3243-7603	346	Kopfstütze Standard mit Polster, SB 28 - 36 cm		1 Stück		
	☐	3201-3830		Kopfstützenhalter universal (für 3245-7800 oder Fremdfabrikate)	44	1 Stück		
	☐	3245-7800	306	Kopfstütze mit Hinterhauptpolster inkl. Montageset	45	1 Stück		
	☐	3200-0401		Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern	46	1 Stück		
	☐	3245-6802	346	Thoraxpelotten, einzeln verstellbar, Pelottengröße ca. 12 x 13 x 2 cm *	47	1 Set		
				*** nur in Verbindung mit Rücken winkel- und höhenverstellbar 3245-29SB**				
	☐	3246-68SB	346	Thoraxpelotten passend zu Muldenform Rücken		1 Set		
	☐	3245-6401	346	Brust- / Thoraxpelotten Gr. 1, Brustumfang 33 - 43 cm *	48	1 Stück		
	☐	3245-6402	346	Brust- / Thoraxpelotten Gr. 2, Brustumfang 39 - 49 cm *		1 Stück		
	☐	3245-6403	346	Brust- / Thoraxpelotten Gr. 3, Brustumfang 45 - 55 cm *		1 Stück		
				*** Brustumfang gemessen vor der Rückenlehne, nur in Verbindung mit Rücken winkel- und höhenverstellbar 3245-29SB**				
				*** bei Bestellung dieser Artikel in Verbindung mit einem Rücken in Muldenform muss zusätzlich SA-0295-MP genommen werden**				
mit	☐	3246-6200		Armlehnen Gr. 1, Höhe 14 - 21 cm*		1 Paar		
				*** je nach Sitzhöhe und Sitztwinkel (Kantelung) sind nicht alle niedrigen Armlehnhöhen möglich**				
				*** Kantelung kann bei bestimmten Einstellungen eingeschränkt sein**				
oder	☐	3246-6300		Armlehnen Gr. 2, Höhe 19 - 26 cm*		1 Paar		
				*** je nach Sitzhöhe und Sitztwinkel (Kantelung) sind nicht alle niedrigen Armlehnhöhen möglich**				
oder	☐	3246-6400		Armlehnen mit Kantelausgleich Gr.1, Höhe 15 - 23 cm	49	1 Paar		
oder	☐	3246-6500		Armlehnen mit Kantelausgleich Gr.2, Höhe 18 - 26 cm		1 Paar		
mit	☐	7000-0051		PU-Armauflagen, 235 mm lang		1 Paar		inkl.
oder	☐	7000-0052		PU-Armauflagen, 270 mm lang		1 Paar		inkl.
	☐	3240-8202		Therapietisch Gr. 2, SB 24 - 26 cm *	50	1 Stück		
	☐	3240-8203		Therapietisch Gr. 3, SB 28 - 32 cm *		1 Stück		
	☐	3240-8204		Therapietisch Gr. 4, SB 34 - 36 cm *		1 Stück		
				*** nur in Verbindung mit Armlehnen**				
	☐	3201-6100		Beckengurt	51	1 Stück		
	☐	3240-6702		4-Punkt Beckengurt Gr. S (SB 22 - 30 cm)	52	1 Stück		
	☐	3240-6703		4-Punkt Beckengurt Gr. M (SB 28 - 34 cm)		1 Stück		
	☐	3201-6400		Fußgelenkgurte Gr. 1	53	1 Paar		
	☐	3203-6400		Fußgelenkgurte Gr. 2		1 Paar		

Sonderzubehör (mit 10% Händlerrabatt)

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis	€
	☐	7000-0173H		AMF-Bruns Kraftknoten für SWINGBO VTi (Leichte Schwerlastösen) *	54	1 Set		
				*** wenn im Behindertentransportwagen keine Abstützung im Schulter- und Kopfbereich eingerichtet ist, dann nur zusammen mit einer Rückenverlängerung oder Kopfstütze zu verwenden.**				
	☐	7000-0122		Beckengurt Kurz (270/940 mm), empfohlen bis SB 36 *	51	1 Stück		inkl.
	☐	7000-0124		Beckengurt Lang (410/1075 mm), empfohlen bis SB 44 *		1 Stück		inkl.
	☐	7000-0126		Beckengurt Überlänge (590/1225 mm) *		1 Stück		inkl.
				*** ist kein Gurtmaß gewählt, wird die zur SB empfohlene Länge verwendet**				
	☐	6999-1020		Montage des Kraftknotensystems *		1 Stück		
				*** notwendig für AMF-Bruns Kraftknoten**				
	☐	7000-0199		"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson	55	1 Set		

Sonderbau (gesonderter Rabattsatz) **SB**=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis €
☐	3249-3200		Einteiliges Rückenblech in Muldenform mit Befestigungsmaterial für "HOGGI align" Rückenkissen *	56		
			*** nur möglich in Verbindung mit 3248-30SB und 3248-38SB**			
☐	3249-7200	346	HOGGI align Konturiertes Rückenkissen, schwarz	57		
☐	3246-80SB	346	Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöcker-aufnahmen, mit abnehmbarem Bezug aus Trevira CS, SB 24-32 *****	58	1 Stück	
☐	3246-80SB	346	Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöcker-aufnahmen, mit abnehmbarem Bezug aus Trevira CS, SB 34 u. 36 *****		1 Stück	
			*** nicht kombinierbar mit Hüftpelotten sowie Abduktionskeil**			
☐	SA-0286/2-KP		A-Keil Erhöhung um 30 mm *		1 Set	
			*** nur in Verbindung mit A-Keil und Konturiertem Sitzkissen**			
☐	3245-9300	346	Verdeck inkl. Adapter u. Regenschutz, schwarz *	59	1 Stück	
			*** nur in Verbindung mit Rücken winkel- und höhenverstellbar 3245-29SB**			
☐	SA-0183		Verlängerung Schiebebügeloberteil	60	1 Set	
	☐		Verlängerung um 5 cm			
	☐		Verlängerung um 10 cm			
☐	SA-0093-MP		Maxgrepp Original Greifreifen **(Aufpreis)**	63	1 Set	
☐	SA-0094-MP		Maxgrepp Ergo Para Greifreifen **(Aufpreis)**	64	1 Set	
☐	SA-0095-MP		Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen **(Aufpreis)**	65	1 Set	
☐	SA-0390		Polsterteile in Sonderfarbe **(siehe Anhang Polsterfarben)**			Preis auf Anfrage
☐	SA-0210		Rahmen in einer anderen RAL Farbe **(Aufpreis)**		1 Stück	
☐	6999-0014	060	Rahmen in Sonderfarbe Kupfergold **(Aufpreis)**		1 Stück	
☐	6999-0017/2		Radgabel pulverbeschichtet, Farbe gemäß Kundenagabe **(Aufpreis)**		1 Stück	
☐	SA-0279/2-KP		**SWINGBO® VTi** Lenk- und Schiebehilfe *	66	1 Stück	
☐	SA-0627/2.4-KP		**SWINGBO® VTi** Lenk- und Schiebehilfe als Geräteträger-Variante *	67	1 Stück	
			*** bei Nachrüstung fallen zusätzliche Kosten an**			
☐	SA-0619/4-KP		Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebehilfe für "phil&teds" Geschwistersitz oder universal Autositz Adapter	68	1 Set	
☐	SA-0306		Ankipphilfe **Hinweis:** Bitte gewünschte Anbauseite wählen: ☐ Anbau links **oder** ☐ Anbau rechts	69	1 Stück	
☐	3275-1910		Abweisrollen	70	1 Stück	
☐	SA-0572-F-MP		Kunststoff Antirutschbeschichtung in Sonderfarbe: Reinweiß (RAL 9010), Silbergrau (RAL 7001), Himmelblau (RAL 5015), Verkehrsrot (RAL 3020), Reinorange (RAL 2004) **(Aufpreis)**	72	1 Paar	
☐	SA-0315/3-MP		Vorbereitung für die Montage des Einhandbetriebs der Firma "Pro Aktiv"	73	1 Stück	
☐	SA-0158-KP		Wadenpolster passend zur Sitzbreite **(Aufpreis)**		1 Stück	
☐	SA-0505-MP		Verriegelung der Integrierten Bremse	74	1 Stück	
☐	SA-0594		Radabdeckung aus Carbon **(Aufpreis)**	75		Preis auf Anfrage

Bemaßung und Aktivgrad



Sitzmaße

Sitzbreite (SB)	24	26	28	30	32	34	36
Einbaubreite zwischen den Sitzaufnahmen	23,5	25,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5
Sitztiefe	24 - 30	24 - 32	26 - 34	28 - 36	30 - 38	32 - 40	34 - 42
Rückenhöhe bei Rücken in Muldenform	36 - 44	37 - 45	38 - 48	39 - 49	40 - 50	42 - 54	43 - 55
Rückenhöhe bei Rücken winkelverstellbar	33 - 42	35 - 44	37 - 46	39 - 48	41 - 50	43 - 52	45 - 54

***Reduzierung der SB zwischen den Drehpunkten um ca. 2 cm bei der Auswahl der Artikel 3248-30SB und 3245-29SB"**

Sitzhöhe

Lenkräder / Antriebsräder	Raddurchmesser 100 mm				Raddurchmesser 125 mm				Raddurchmesser 140 mm			
	Sturz	3°	6°	9°	Sturz	3°	6°	9°	Sturz	3°	6°	9°
20 x 1"	☐ Sitzhöhe: 37	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 37	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 37	o	o	o
	☐ Sitzhöhe: 38	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 38	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 38	K	K	K
	☐ Sitzhöhe: 39	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 39	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 39	K	K	o
	☐ Sitzhöhe: 40	K	L	L	☐ Sitzhöhe: 40	L	K	L	☐ Sitzhöhe: 40	K	K	K
	☐ Sitzhöhe: 41	L	L	K	☐ Sitzhöhe: 41	K	K	K	☐ Sitzhöhe: 41	K	L	o
	☐ Sitzhöhe: 42	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 42	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 42	L	K	o
	☐ Sitzhöhe: 43	L	o	o	☐ Sitzhöhe: 43	L	o	o	☐ Sitzhöhe: 43	o	L	o
22 x 1"	☐ Sitzhöhe: 39	o	K	L	☐ Sitzhöhe: 39	o	K	K	☐ Sitzhöhe: 39	o	o	K
	☐ Sitzhöhe: 40	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 40	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 40	K	K	K
	☐ Sitzhöhe: 41	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 41	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 41	K	L	L
	☐ Sitzhöhe: 42	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 42	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 42	K	L	L
	☐ Sitzhöhe: 43	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 43	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 43	L	L	L
	☐ Sitzhöhe: 44	L	L	o	☐ Sitzhöhe: 44	L	L	o	☐ Sitzhöhe: 44	L	L	L
	☐ Sitzhöhe: 45	L	o	o	☐ Sitzhöhe: 45	L	o	o	☐ Sitzhöhe: 45	L	o	o
24 x 1"	☐ Sitzhöhe: 42	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 42	L	o	L	☐ Sitzhöhe: 42	L	L	L
	☐ Sitzhöhe: 43	o	L	L	☐ Sitzhöhe: 43	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 43	L	L	L
	☐ Sitzhöhe: 44	L	o	L	☐ Sitzhöhe: 44	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 44	L	L	L
	☐ Sitzhöhe: 45	o	L	o	☐ Sitzhöhe: 45	0	L	L	☐ Sitzhöhe: 45	L	L	L
	☐ Sitzhöhe: 46	o	o	o	☐ Sitzhöhe: 46	L	L	L	☐ Sitzhöhe: 46	o	L	L
									☐ Sitzhöhe: 47	L	L	L
	L 1281-1011 Gabeln lang 1 Set incl.				**K** 1281-1010 Gabeln kurz 1 Set incl.				**o** nicht lieferbar			

(Sitzhöhen sind Richtwerte, Toleranz +/- 10mm)

Rahmenfarben

001	Schwarz	(RAL 9005)	**021**	Graualuminium	(RAL 9007)	**032**	Schwarz matt	(RAL 9005M)	**059**	Pastellblau	(RAL 5024)
002	Silber		**022**	Signalweiß	(RAL 9003)	**039**	Signalviolett	(RAL 4008)	**061**	Hellrosa	(RAL 3015)
003	Perlrubinrot	(RAL 3032)	**023**	Reinorange	(RAL 2004)	**040**	Nachtblau	(RAL 5022)	**064**	Olivgrün	(RAL 6003)
004	Perlnachtblau	(RAL 5026)	**024**	Eisenglimmer		**050**	Weiß matt	(RAL 9003)	**065**	Himbeerrot	(RAL 3027)
005	Perlenzianblau	(RAL 5025)	**025**	Signalblau	(RAL 5005)	**053**	Lichtgrün	(RAL 6027)	**066**	Weißgrün	(RAL 6019)
017	Verkehrsgelb	(RAL 1023)	**026**	Blutorange	(RAL 2002)	**054**	Ozeanblau	(RAL 5020)			
018	Feuerrot	(RAL 3000)	**027**	Erikaviolett	(RAL 4003)	**056**	Türkisblau	(RAL 5018)			
019	Himmelblau	(RAL 5015)	**028**	Perlviolett	(RAL 4011)	**057**	Eisenglimmer light				
020	Gelbgrün	(RAL 6018)	**029**	Perlbeige	(RAL 1035)	**058**	Lachsorange	(RAL 2012)			

SA-0210-MP weitere RAL-Farben auf Anfrage (RAL-Nummer angeben), **Mehrpreis**

Polsterfarben

346	Schwarz	**321**	Abstandsgewirke, schwarz	**(Sonderfarbe)**	**348**	Grau Soft	**(Sonderfarbe)**
		347	Beere Soft	**(Sonderfarbe)**	**349**	Türkis Soft	**(Sonderfarbe)**

Alle ***HOGGI*** Polster werden aus schwer entflammbarem Trevira CS gefertigt. Ausnahme Abstandsgewirke (**321**).

Speichenschutz

Farbcode

201	***HOGGI*** blau	**205**	Zug
202	Elfenland	**206**	Drache
203	Maus	**207**	Zirkus
204	Wasserwelt		

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® VTi

01

Kippschutz

02

Schiebebügel, abnehmbar

03

Schiebebügel „breit“

04

Schiebegriffe, abnehmbar

05

Schiebebügel, abklappbar

06

Schiebegriffe, abklappbar

07

Schiebebügel, winkelverstellbar und abklappbar

08

Transportsicherung

09

verstärkte Riegelklauen

10

Radabdeckung mit integr. Bremse

11

Antriebsrad HOGGI light

12

Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremse

13

Alu-Greifreifen, Standard

14

Alu-Greifreifen, Hoch

15

VA-Greifreifen, Standard

16

VA-Greifreifen, hoch

17

Speichenschutz, transparent

18

Speichenschutz mit Motiv

19

Rad mit Vollgummireifen

20

Skaterrolle mit Leuchtdioden

21

PU-Rad mit Design-Kunststofffelge

22

Sitzblech

23

Hüftpelotten

24

Abduktionskeil

25

Rücken winkel- und höhenverstellbar

26

Rücken in Muldenform

27

Klemmschellen

28

Kniewinkelanlage

29

Kniewinkelanlage, winkelverstellbar

30

Fußbretthalter, hochklappbar

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® VTi

31

Fußbretthalter, mit Verriegelung

32

Fußbrett aus Kunststoff, flach

33

Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante

34

Einzelfußstützen-kniewinkelanlage

35

Zwei Einzelfußbretter in Wannenform

36

Sitzkissen

37

Rückenkissen

38

MDP Pelottenhalter ab-klappbar & abnehmbar

39

MDP Pelottenhalter fix

40

MDP Thoraxpelotte

41

MDP Thoraxpelotte gekröpft

42

Greifreifenüberzug

43

Kopfstütze Standard mit Polster

44

Kopfstützenhalter universal

45

Kopfstütze mit Hinterhauptpolster

46

Gurtführung als T-Träger

47

Thoraxpelotten

48

Brust- / Thoraxpelotten

49

Armlehnen mit Kantelausgleich

50

Therapietisch

51

Beckengurt

52

4-Punkt Beckengurt

53

Fußgelenkgurte

54

AMF-Bruns Kraftknoten, Schwerlastösen

55

„Cosies“ Thermofleece Handwärmer

56

Einteiliges Rückenblech für „HOGGI align“

57

HOGGI align Konturiertes Rückenkissen

58

Konturiertes Sitzkissen

59

Verdeck

60

Verlängerung Schiebebügeloberteil

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SWINGBO® VTi

61

Geschlossene ergonomische Greifreifen

62

HOGGI Grip Plus

63

Maxgrepp Original Greifreifen

64

Maxgrepp Ergo Para Greifreifen

65

Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen

66

Lenk- und Schiebehilfe

67

Lenk- und Schiebehilfe als Geräteträger-Variante

68

Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebehilfe

69

Ankipphilfe

70



Abweisrollen

71

Alugreifreifen mit Antirutschbeschichtung

72

Antirutschbeschichtung in Sonderfarbe“

73

Einhandbetriebs der Firma „Pro Aktiv“

74



Verriegelung der Integrierten Bremse

75

Radabdeckung aus Carbon