HOGGI® Partnerschaft für mobile Kinder

SHERPA 3007 System-Rollstuhl mit 45° Sitzkantelung

HMV-Nr.: 18.50.03.2016

Crash getestet nach ISO 7176-19

Alle Preise in €, Stand 04/2025, gültig bis auf Widerruf, zzgl. 7% Mwst., bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

☐ **Angebot** ☐ **Bestellung**

Auftragsnummer / Kommission	Datum

Rechnungsanschrift

Firma	Kundennummer
Straße	**Postleitzahl, Ort**
E-Mail	**Telefon**
Fax	

Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)

Firma	
Straße	**Postleitzahl, Ort**

Grundausstattung

- Starrrahmen-Untergestell in Aluminiumkonstruktion, pulverbeschichtet
- 4 Sitzbreiten (36, 40, 44 und 48 cm)
- Rollengelagerte Schwerpunktkantelung -7° bis 45°
- System-Profil-Sitzrahmen
- System-Profil-Rückenrahmen in 3 Rückenhöhen
- Rückenwinkelverstellung 80°-123°
- Antriebsräder
- Kniehebelbremsen
- Radsturz: 0° oder 3°
- Zuladung: 134 kg

Mindestangaben (Ohne diese Daten kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.)

Rahmenfarbe		(Farbcode eintragen) Verfügbare Farben siehe Tabelle "Rahmenfarben"		
Sitzbreite (cm)	☐ 36	☐ 40	☐ 44	☐ 48
Sturz	☐ 0°	☐ 3°	(3° Sturz nicht für 12“ und 16“ Räder)	

Grundausstattung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis
	☐	**3007-00SB**		**SHERPA**			**1 Stück**	
	☐	3006-2436		Sitz-Profillänge 40 cm (ca. Sitztiefe 29-39 cm)		01	1 Set	inkl.
	☐	3006-2437		Sitz-Profillänge 45 cm (ca. Sitztiefe 34-44 cm)			1 Set	inkl.
	☐	3006-2438		Sitz-Profillänge 50 cm (ca. Sitztiefe 39-49 cm)			1 Set	inkl.
	☐	3006-2439		Sitz-Profillänge 55 cm (ca. Sitztiefe 44-54 cm)			1 Set	inkl.
mit	☐	3006-30SB		Universal-Rückenrahmen mit Physiologischem Drehpunkt, Querrohrtiefe 130 mm *	**(Aufpreis)**	02	1 Stück	
oder	☐	3006-31SB		Universal-Rückenrahmen für Sitzschalen, Querrohrtiefe 130 mm *	**(Aufpreis)**	03	1 Stück	
oder	☐	3007-30SB		Universal-Rückenrahmen mit Physiologischem Drehpunkt, Querrohrtiefe 55 mm *	**(Aufpreis)**		1 Stück	
oder	☐	3007-31SB		Universal-Rückenrahmen für Sitzschalen, Querrohrtiefe 55 mm *	**(Aufpreis)**		1 Stück	
				*** nicht kombinierbar mit 3006-6300 (Armlehnen) und nicht kombinierbar mit 3007-36SB (Rückenblechen)**				
mit	☐	3006-32SB		Systemrückenrahmen mit physiologischem Drehpunkt		04	1 Stück	inkl.
oder	☐	3006-33SB		Systemrückenrahmen für Sitzschalen		05	1 Stück	inkl.
	☐	3006-2426		Rücken-Profillänge 40 cm (ca. Rückenhöhe 47-51 cm)		06	1 Set	inkl.
	☐	3006-2427		Rücken-Profillänge 45 cm (ca. Rückenhöhe 52-56 cm)			1 Set	inkl.
	☐	3006-2428		Rücken-Profillänge 50 cm (ca. Rückenhöhe 57-61 cm)			1 Set	inkl.
mit	☐	3006-5100		Schiebegriffe		07	1 Stück	inkl.
oder	☐	3006-55SB		Schiebebügel, winkelverstellbar für System-Rücken		08	1 Stück	inkl.
oder	☐	3006-54SB		Schiebebügel, winkelverstellbar für Universal-Rücken			1 Stück	inkl.

Antriebsräder, Bremsen, Radabdeckungen

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis
mit	☐	1298-2xxx		Standard Antriebsrad		09	1 Set	inkl.
oder	☐	1298-3xxx		Standard Antriebsrad mit Trommelbremse	**(Aufpreis)**	10	1 Set	
mit	☐	1298-x0x0		12" Raddurchmesser			1 Set	inkl.
oder	☐	1298-x1x0		16" Raddurchmesser			1 Set	inkl.
mit	☐	1298-x3x1		22" Raddurchmesser mit Alu-Greifreifen			1 Set	inkl.
oder	☐	1298-x4x1		24" Raddurchmesser mit Alu-Greifreifen			1 Set	inkl.
mit	☐	1298-xx1x		Luftbereifung		09	1 Set	inkl.
oder	☐	1298-xx2x		Pannensichere PU-Bereifung		10	1 Set	inkl.
mit	☐	3007-1703		Standard Kniehebelbremsen für 12" und 16" Räder		11	1 Set	inkl.
oder	☐	3007-1700		Standard Kniehebelbremsen für 22" und 24" Räder		12	1 Set	inkl.
oder	☐	3007-1850		***HOGGI*** light Sportbremse für 22" und 24" Räder		13	1 Set	inkl.
mit	☐	3224-1167		Sturzadapter 0° (nicht für 12" und 16" Räder)			1 Set	inkl.
oder	☐	3224-1166		Sturzadapter 3° (nicht für 12" und 16" Räder)			1 Set	inkl.
oder	☐	3006-160x		Radabdeckung, schmal bei 3° Sturz		14	1 Set	
oder	☐	3007-160x		Radabdeckung mit integrierter Bremse, schmal bei 3° Sturz			1 Set	
oder	☐	3006-168x		Radabdeckung mit höhenverstellbaren u. abnehmbaren Armlehnen, schmal bei 3° Sturz		15	1 Set	
oder	☐	3007-168x		Radabdeckung mit integrierter Bremse und höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen, schmal bei 3° Sturz			1 Set	
oder	☐	3006-160x		Radabdeckung, breit bei 0° Sturz		14	1 Set	
oder	☐	3007-160x		Radabdeckung mit integrierter Bremse, breit bei 0° Sturz			1 Set	
oder	☐	3006-168x		Radabdeckung mit höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen, breit bei 0° Sturz		15	1 Set	
oder	☐	3007-168x		Radabdeckung mit integrierter Bremse und höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen, breit bei 0° Sturz			1 Set	
oder	☐	3006-1606		Vario-Radabdeckung aus Kunststoff *		16	1 Set	
oder	☐	3006-1686		Vario-Radabdeckung aus Kunststoff mit höhenverstellbaren und abnehmbaren Armlehnen *		17	1 Set	
				*** Erweiterung der Einbaubreite auf +6 oder +7 cm möglich**				
	☐	7000-0051		PU-Armauflagen, 235 mm			1 Set	inkl.
	☐	7000-0052		PU-Armauflagen, 270 mm			1 Set	inkl.

Radabdeckung aus Aluminium

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	☐	3006-1604-000		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe, 22-24"	18	1 Set	
oder	☐	3006-1684-000		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe 22-24" mit höhenverst. u. abnehmbaren Armlehnen	19	1 Set	
oder	☐	3006-1605-000		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe, 22-24", breit für 0° Sturz		1 Set	
oder	☐	3006-1685-000		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe 22-24" mit höhenverst. u. abnehmbaren Armlehnen, breit für 0° Sturz		1 Set	
oder	☐	3007-1604-000		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe mit integrierter Bremsanlage für 22-24" Räder	20	1 Set	
oder	☐	3007-1684-000		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe 22-24" mit integ. Bremse u. höhenverst. abnehmbaren Armlehnen	21	1 Set	
oder	☐	3007-1605-000		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe mit integrierter Bremsanlage für 22-24" Räder, breit für 0° Sturz		1 Set	
oder	☐	3007-1685-000		Radabdeckung Alu in R-farbe. 22-24" mit integ. Br. u. höhenverst. abnehmb. Armlehnen, breit für 0° Sturz		1 Set	
oder	☐	3006-1608-000		Vario-Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe *	22	1 Set	
				*** Erweiterung der Einbaubreite auf +6 oder +7 cm möglich**			

Speichenschutz für 22" und 24" Räder // Alte Motive // Abverkauf

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐	1204-101x		Speichenschutz, transparent *	23	1 Set	
	☐	1204-101x		Speichenschutz, transparent, für Trommelbremsräder *		1 Set	
	☐	1204-101x		Speichenschutz mit Motiv ** **(Abverkauf)**	24	1 Set	
	☐	1204-101x		Speichenschutz mit Motiv, für Trommelbremsräder ** **(Abverkauf)**		1 Set	
				*** Motive 2021 nur möglich in Kombination mit 1204-2001-XXX**			
				**** bitte Farbcode des Speichenschutzmotivs eintragen (siehe Anhang) Nur solange der Vorrat reicht!**			
				***** Speichenschutz mit Motiv ist nicht für 20" Räder erhältlich**			

Speichenschutz // Neue Motive 2021 (mit 10% Händlerrabatt)

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐	1204-2001-000		Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, einfarbig nach Kundenwunsch [1 2]		1 Set	
	☐	1204-2001-2XX		Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Motiv [1 3]		1 Set	
	☐	1204-2001-SA		Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Grafik nach Kundenvorgabe[1]			
				[1] nur in Verbindung mit transparentem Speichenschutz			
				[2] bitte RAL Ton angeben			
				[3] Speichenschutz Motiv im "Speichenschutz Bestellblatt" wählbar (verfügbar auf der Website)			

Lenkräder

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	☐	1250-101xs		Rad mit Vollgummireifen, schwarz 125 x 32 mm in Alu-Lenkgabel	25	1 Set	inkl.
oder	☐	1250-101xs		Rad mit Vollgummireifen, schwarz 140 x 40 mm in Alu-Lenkgabel	25	1 Set	inkl.
oder	☐	1250-1014		Rad mit PU-Reifen 190 x 50 mm in Kunststoff-Lenkgabel	26	1 Set	inkl.
oder	☐	1250-1015		Rad mit Luft-Reifen 190 x 50 mm in Kunststoff-Lenkgabel	27	1 Set	inkl.

Zubehör

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐	3006-4005	015	Kniewinkelanlage 90°, USL kurz 20 - 36 cm	28	1 Set	
	☐	3006-4006	015	Kniewinkelanlage 90°, USL lang 20 - 41 cm		1 Set	
	☐	3006-4007	015	Kniewinkelanlage winkelverst. 85° - 160°, USL kurz 20 - 36 cm	29	1 Set	
	☐	3006-4008	015	Kniewinkelanlage winkelverst. 85° - 160°, USL lang 20 - 41 cm		1 Set	
mit	☐	3245-4302		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	30	1 Set	inkl.
oder	☐	3245-4303		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, Verriegelung **(Aufpreis)**	31	1 Set	
mit	☐	3245-44SB		Fußbrett SB 28-40	32	1 Stück	
oder	☐	3245-45SB		Fußbrett mit Fersenkante SB 28-40	33	1 Stück	
oder	☐	3006-45SB		Alu- Fußbrett mit Fersenkante SB 40-44		1 Stück	
	☐	3006-4003	015	Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°, USL kurz 20 - 36 cm	34	1 Set	
	☐	3006-4004	015	Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85° - 160°, USL lang 20 - 41 cm		1 Set	
	☐	3245-4640		Zwei Einzelfußbretter in Wannenform	35	1 Set	

Zubehör

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐	**Vario Fußstützanlage 80°, anatomisch winkel-abduzierbar um 6 cm, Schwenkrahmen in Rahmenfarbe, wegschwenkbar und abnehmbar**					
mit		**Kunststoff-Fußbrettsatz standard, hochklappbar, Unterschenkellänge 33 - 44 cm**					
	☐	3007-4201		Fußbrettfläche B125xT150 mm, Fußraumbreite 26-32 cm, (SB 36)	36	1 Set	
	☐	3007-4202		Fußbrettfläche B150xT150 mm, Fußraumbreite 31-37 cm, (SB40)		1 Set	
	☐	3007-4203		Fußbrettfläche B150xT150 mm, Fußraumbreite 35-41 cm, (SB44)		1 Set	
oder		**Kunststoff-Fußbrettsatz winkelverstellbar, hochklappbar, Unterschenkellänge 28 - 39 cm**					
	☐	3007-4204		Fußbrettfläche B110xT160 mm, Fußraumbreite 23-29 cm, (SB36)	37	1 Set	
	☐	3007-4205		Fußbrettfläche B120xT160 mm, Fußraumbreite 25-31 cm, (SB40)		1 Set	
	☐	3007-4206		Fußbrettfläche B130xT160 mm, Fußraumbreite 27-33 cm, (SB40)		1 Set	
	☐	3007-4207		Fußbrettfläche B145xT160 mm, Fußraumbreite 29-35 cm, (SB44)		1 Set	
	☐	3007-4208		Fußbrettfläche B160xT160 mm, Fußraumbreite 31-37 cm, (SB44)		1 Set	
	☐	3007-4209		Fußbrettfläche B160xT160 mm, Fußraumbreite 35-41 cm, (SB48)		1 Set	
oder		**Kunststoff-Fußbrettsatz winkelverstellbar, hochklappbar, Unterschenkellänge 34 - 47 cm**					
	☐	3007-4214		Fußbrettfläche B110xT160 mm, Fußraumbreite 23-29 cm, (SB36)	37	1 Set	
	☐	3007-4215		Fußbrettfläche B120xT160 mm, Fußraumbreite 25-31 cm, (SB40)		1 Set	
	☐	3007-4216		Fußbrettfläche B130xT160 mm, Fußraumbreite 27-33 cm, (SB40)		1 Set	
	☐	3007-4217		Fußbrettfläche B145xT160 mm, Fußraumbreite 29-35 cm, (SB44)		1 Set	
	☐	3007-4218		Fußbrettfläche B160xT160 mm, Fußraumbreite 31-37 cm, (SB44)		1 Set	
	☐	3007-4219		Fußbrettfläche B160xT160 mm, Fußraumbreite 35-41 cm, (SB48)		1 Set	
oder		**Alu-Fußbrett durchgehend mit Fersenkante, winkelverstellbar, hochklappbar, Unterschenkellänge 26 - 37 cm**					
	☐	3007-4221		Fußbrettfläche B30-36xT18 cm, Fußraumbreite 30-36 cm, (SB36)	38	1 Set	
	☐	3007-4222		Fußbrettfläche B34-38xT18 cm, Fußraumbreite 34-40 cm, (SB40)		1 Set	
	☐	3007-4223		Fußbrettfläche B38-44xT18 cm, Fußraumbreite 38-44 cm, (SB44)		1 Set	
	☐	3007-4224		Fußbrettfläche B42-48xT18 cm, Fußraumbreite 42-48 cm, (SB48)		1 Set	
oder		**Alu-Fußbrett durchgehend mit Fersenkante, winkelverstellbar, hochklappbar, Unterschenkellänge 32 - 45 cm**					
	☐	3007-4226		Fußbrettfläche B30-36xT18 cm, Fußraumbreite 30-36 cm, (SB36)	38	1 Set	
	☐	3007-4227		Fußbrettfläche B34-38xT18 cm, Fußraumbreite 34-40 cm, (SB40)		1 Set	
	☐	3007-4228		Fußbrettfläche B38-44xT18 cm, Fußraumbreite 38-44 cm, (SB44)		1 Set	
	☐	3007-4229		Fußbrettfläche B42-48xT18 cm, Fußraumbreite 42-48 cm, (SB48)		1 Set	
	☐	3006-7300		Transportsicherung nach ISO 7176-19 *	39	1 Stück	
				*** wenn im Behindertentransportwagen keine Abstützung im Schulter- und Kopfbereich eingerichtet ist, dann nur zusammen mit einer Rückenverlängerung oder Kopfstütze zu verwenden.**			
	☐	3006-1901		Kippschutz, wegschwenkbar, Anbau links	40	1 Stück	
	☐	3006-1902		Kippschutz, wegschwenkbar, Anbau rechts		1 Stück	
	☐	3006-1903		Kippschutz, wegschwenkbar, mit Ankipphilfe, Anbau links	41	1 Stück	
	☐	3006-1904		Kippschutz, wegschwenkbar, mit Ankipphilfe, Anbau rechts		1 Stück	
	☐	3007-7701		Thoraxpelotten ohne Polster Gr. 1 (8 x 10 x 2 cm)		1 Paar	
	☐	3007-7701	346	Thoraxpelotten Gr. 1 (8 x 10 x 2 cm), schwarz	42	1 Paar	
	☐	3007-7702		Thoraxpelotten ohne Polster Gr. 2 (10 x 12 x 2 cm)		1 Paar	
	☐	3007-7702	346	Thoraxpelotten Gr. 2 (10 x 12 x 2 cm), schwarz		1 Paar	
	☐	3007-7703		Thoraxpelotten ohne Polster Gr. 3 (12 x 13 x 2 cm)		1 Paar	
	☐	3007-7703	346	Thoraxpelotten Gr. 3 (12 x 13 x 2 cm), schwarz		1 Paar	
	☐	3007-6100		***HOGGI*** Beckengurt mit Beckengurtführung	43	1 Stück	
	☐	3006-6100		Beckengurtführungen (für Fremdfabrikate)	44	1 Paar	

Sonderzubehör (mit 10% Händlerrabatt)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
☐	7000-0120		Kraftknoten (AMF-Bruns) *	45	1 Set	
			*** wenn im Behindertentransportwagen keine Abstützung im Schulter- und Kopfbereich eingerichtet ist, dann nur zusammen mit einer Rückenverlängerung oder Kopfstütze zu verwenden.**			
☐	7000-0123/4		Beckengurt, Lang (410/1075 mm), SB 36-44 *	43	1 Stück	inkl.
☐	7000-0125/6		Beckengurt, Überlänge (590/1225 mm), SB 48 oder große Sitzschalen *	43	1 Stück	inkl.
☐	6999-1020		Montage des Kraftknotensystems *		1 Stück	
			*** notwendig für AMF-Bruns Kraftknoten**			

Zubehör

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐	3006-6601		Konsole mit universal Kopfstützenhalter *	46	1 Stück	
				*** für 3007-7800-346 oder Fremdfabrikate**			
	☐	3007-7800	306	Kopfstütze mit Hinterhauptpolster inkl. Montageset	47	1 Stück	
	☐	3007-1540		Sitzerhöhung einstellbar auf 2, 4 oder 6 cm	48	1 Set	
	☐	3006-6201		Container für Zusatzgeräte Gr.1 (SB 36)	49	1 Stück	
	☐	3006-6202		Container für Zusatzgeräte Gr.2 (SB 40)		1 Stück	
	☐	3006-6203		Container für Zusatzgeräte Gr.3 (SB 44)		1 Stück	
	☐	3006-6204		Container für Zusatzgeräte Gr.4 (SB 48)		1 Stück	
	☐	3006-6300		Armlehnen schwenkbar winkelverstellbar mit 270 mm PU-Auflagen *	50	1 Paar	
				*** nicht kombinierbar mit Universal-Rückenrahmen**			
	☐	3240-8204		Therapietisch Gr. 4, SB 36 cm *	51	1 Stück	
	☐	3240-8205		Therapietisch Gr. 5, SB 40 - 44 cm *		1 Stück	
				*** nur in Verbindung mit Armlehnen**			
	☐	3007-6301		Säulenarmlehnen mit PU-Auflagen 270x55, abnehmbar, höhenverstellbar 22-31 cm	52	1 Paar	
	☐	3007-6302		Säulenarmlehnen mit PU-Auflagen 270x55, abnehmbar, höhenverstellbar 27-36 cm		1 Paar	
	☐	3007-6303		Säulenarmlehnen mit PU-Auflagen 265x80, abnehmbar, höhenverstellbar 38-48 cm *		1 Paar	
				*** Therapietische nur durch Sonderbau SA-0586 möglich**			
	☐	3006-6400		Rückenführung mit Längenausgleich	53	1 Set	
	☐	3006-6501		Präzisions-Trapezadapter Gr.1 (für SB 36)	54	1 Set	
	☐	3006-6502		Präzisions-Trapezadapter Gr.2 (für SB 40 und 48)		1 Set	
	☐	3006-6600		Konsole für Kopfstützenhalter (z.B. für STEALTH Kopfstützenhalter)	55	1 Stück	
	☐	3007-24SB	015	Sitzblech (beachten Sie die minimale Sitzprofil-Länge)*	56	1 Stück	
				*** SB 36 = 45 cm; SB 40 = 50 cm, SB 44 + SB 48 = 55 cm**			
	☐	3007-36SB		Rückenblech zweiteilig höhenverstellbar, in Rahmenfarbe *	57	1 Set	
				*** Verstellbereich 42 cm bis max. 10 cm über Rücken-Profillänge**			
	☐	3231-7900	346	Abduktionskeil Gr. 2, abschwenkbar, abnehmbar (LBH 11 x 8 x 10 cm)	58	1 Stück	
	☐	3233-7800	346	Abduktionskeil Gr. 3, abschwenkbar, abnehmbar (LBH 13 x 9 x 10 cm)		1 Stück	
	☐	3007-7100	346	Sitzkissen 3 cm dick, schwarz	59	1 Stück	
	☐	3007-7200	346	Rückenkissen 3 cm dick, schwarz	60	1 Stück	
	☐	3007-8000	346	Konturiertes Sitzkissen mit Bezug, schwarz (Sonderbau)	61	1 Stück	
mit	☐	2240-1505		MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar zur Befestigung an Rundrohr D25 mm, links *	62	1 Stück	
mit	☐	2240-1506		MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar zur Befestigung an Rundrohr D25 mm, rechts *		1 Stück	
oder	☐	2240-1405		MDP Pelottenhalter fix Befestigung an Rundrohr D25 mm, links/rechts *	63	1 Stück	
mit	☐	2240-1461	346	MDP Thoraxpelotte Gr.1 (8 x 10 x 2 cm), Bezug: schwarz *	64	1 Stück	
oder	☐	2240-1462	346	MDP Thoraxpelotte Gr.2 (10 x 12 x 2 cm), Bezug: schwarz *		1 Stück	
oder	☐	2240-1463	346	MDP Thoraxpelotte Gr.3 (12 x 13 x 2 cm), Bezug: schwarz *		1 Stück	
oder	☐	2240-1471		MDP Thoraxpelotte gekröpft Gr.1 (6 x 11,5 x 2,5 cm), PU ohne Bezug *	65	1 Stück	
oder	☐	2240-1472		MDP Thoraxpelotte gekröpft Gr.2 (8 x 14 x 2,5 cm), PU ohne Bezug *		1 Stück	
				*** nur in Kombination mit dem Universal Rückenrahmen möglich**			
	☐	1204-101x		Greifreifenüberzug Silikon schwarz gerillt (6=22", 7=24")		1 Set	
	☐	3006-6700		Kniewinkelaufnahme standard für 15 mm Quadratrohr	66	1 Set	
	☐	3007-6801		Oberschenkelführung Gr. 1, 290x140 mm*	67	1 Paar	
	☐	3007-6802		Oberschenkelführung Gr. 2, 340x160 mm*		1 Paar	
	☐	3007-6803		Oberschenkelführung Gr. 3, 390x180 mm*		1 Paar	
	☐	3007-6809		Teileset für zwei Kundenoberschenkelführungen (ohne Pelotten)		1 Set	
				*** zur Montage an den Sitzprofilen**			
	☐	3007-6804		Oberschenkelführung SA* Gr. 1, 290x140 mm	68	1 Paar	
	☐	3007-6805		Oberschenkelführung SA* Gr. 2, 340x160 mm		1 Paar	
	☐	3007-6806		Oberschenkelführung SA* Gr. 3, 390x180 mm		1 Paar	
	☐	3007-6808		Teileset für zwei Kundenoberschenkelführungen SA (ohne Pelotten)		1 Set	
				***zur Montage an Säulenarmlehnen, können mit den Armlehnen abgenommen werden**			
	☐	3007-6850	346	Polster für Oberschenkelführung Gr. 1, schwarz	69	1 Paar	
	☐	3007-6860	346	Polster für Oberschenkelführung Gr. 2, schwarz		1 Paar	
	☐	3007-6870	346	Polster für Oberschenkelführung Gr. 3, schwarz		1 Paar	

Sonderbau und Material für den Sonderbau

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis
☐	SA-0286/3-KP		A-Keil Erhöhung um 60 mm *			1 Set	
			*** nur in Verbindung mit A-Keil und Konturiertem Sitzkissen**				
☐	6999-0014	060	Rahmen in Sonderfarbe Kupfergold	**(Aufpreis)**		1 Stück	
☐	SA-0210-MP		Mehrpreis für Sonderfarbe (RAL-Nummer angeben)	**(Aufpreis)**			
☐	SA-0158/2-KP		Wadenpolster passend zur Sitzbreite (zu 3006-400x) *			1 Stück	
☐	SA-0158/4-KP		Wadenpolster für Einzelfußstützen (zu 3006-4003/4) *			1 Paar	
			*** nicht kombinierbar mit Vario Fußstützanlage**				
☐	SA-0450-KP		Hoch- und wegschwenkbare Einzelfußstützen für SHERPA (Mit Wadenplatten und Fersenband)		70	1 Set	
☐	1800-0006E		Systemprofil 4N 30x30, schwarz eloxiert (Länge nach Kundenangabe)		71	pro lfm.	
☐	1149-0004		Abdeckkappe 6, 30x30		72	1 Stück	
☐	1049-0072		Nutenstein M6 für Systemprofil		73	1 Stück	
☐	SA-0414-KP		Wegschwenkbare Thoraxpelotten ☐ 85x130 mm ☐ 100x165 mm		74	1 Paar	
☐	SA-0432/1		Auslösung der Rückenwinkelverstellung über Bowdenzug und Auslösehebel am Schiebebügel		75	1 Set	
☐	SA-0432/2		Auslösung der Rückenwinkelverstellung über Bowdenzug und Auslösehebel am Schiebegriff			1 Set	
☐	SA-0279/6-KP		Lenk- und Schiebehilfe für **SHERPA**		76	1 Stück	
☐	SA-0594		Radabdeckung aus Carbon	**(Aufpreis)**	77	Preis auf Anfrage	

Bemaßung und Aktivgrad





SH = Sitzhöhe **UL** = Unterschenkellänge **ST** = Sitztiefe **RH** = Rückenhöhe **SB** = Sitzbreite
(Alle Maße ohne Sitz- und Rückenpolster)

Sitzmaße

Sitzbreite (SB) Außenkante Sitzrohre	36	40	44	48
Rückenbreite (RB) Außenkante Rückenrohre	34,8	38,8	42,8	46,8

Sitzhöhe (SH)	Vorderraddurchmesser		
Antriebsraddurchmesser	125	140	190
12“	48	48	48
16“	45 / 48	45 / 48	48
22“	45	45 / 50	50
24“	48	48	48

Wenn zwei Sitzhöhen möglich sind bitte bei Bestellung die gewünschte Sitzhöhe angeben.
Bei fehlenden Angaben wird die höhere Sitzhöhe verwendet.

Rahmenfarbe

001 Schwarz	(RAL 9005)	**021** Graualuminium	(RAL 9007)	**032** Schwarz matt	(RAL 9005M)	**059** Pastellblau	(RAL 5024)
002 Silber		**022** Signalweiß	(RAL 9003)	**039** Signalviolett	(RAL 4008)	**061** Hellrosa	(RAL 3015)
003 Perlrubinrot	(RAL 3032)	**023** Reinorange	(RAL 2004)	**040** Nachtblau	(RAL 5022)	**064** Olivgrün	(RAL 6003)
004 Perlnachtblau	(RAL 5026)	**024** Eisenglimmer		**050** Weiß matt	(RAL 9003)	**065** Himbeerrot	(RAL 3027)
005 Perlenzianblau	(RAL 5025)	**025** Signalblau	(RAL 5005)	**053** Lichtgrün	(RAL 6027)	**066** Weißgün	(RAL 6019)
017 Verkehrsgelb	(RAL 1023)	**026** Blutorange	(RAL 2002)	**054** Ozeanblau	(RAL 5020)		
018 Feuerrot	(RAL 3000)	**027** Erikaviolett	(RAL 4003)	**056** Türkisblau	(RAL 5018)		
019 Himmelblau	(RAL 5015)	**028** Perlviolett	(RAL 4011)	**057** Eisenglimmer	light		
020 Gelbgrün	(RAL 6018)	**029** Perlbeige	(RAL 1035)	**058** Lachsorange	(RAL 2012)		

SA-0210-MP weitere RAL-Farben auf Anfrage (RAL-Nummer _____ angeben), **Mehrpreis**

Polsterfarben

346 Schwarz	**321** Abstandsgewirke, schwarz	**(Sonderfarbe)**	**348** Grau Soft	**(Sonderfarbe)**
	347 Beere Soft	**(Sonderfarbe)**	**349** Türkis Soft	**(Sonderfarbe)**

Alle HOGGI Polster werden aus schwer entflammbaren Trevira CS gefertigt. Ausnahme Abstandsgewirke (**321**).

Speichenschutz

Transparent

HOGGI blau

Elfenland



Maus



Wasserwelt

Zug

Drache

Zirkus

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SHERPA

01

Sitz-Profilänge

02

Universal-Rückenrahmen

03

Universal-Rückenrahmen für Sitzschalen

04

Systemrückenrahmen

05

Systemrückenrahmen für Sitzschalen

06

Rücken-Profillänge

07

Schiebegriffe

08

Schiebebügel, winkelverstellbar

09

Standard Antriebsrad

10

Standard Antriebsrad mit Trommelbremse

11

Standard Kniehebel-bremsen für 12“ und 16“

12

Standard Kniehebel-bremsen für 22“ und 24“

13

HOGGI light Sportbremse

14

Radabdeckung

15

Radabdeckung mit Armlehnen

16

Vario-Radabdeckung aus Kunststoff

17

Vario-Radabdeckung mit Armlehnen

18

Radabdeckung aus Aluminium

19

Radabdeckung, höhen-verstellbare Armlehnen

20

Radabdeckung mit integrierter Bremse

21

Radabdeckung, Armleh-nen und integ. Bremse

22

Vario-Radabdeckung aus Aluminium

23

Speichenschutz, transparent

24

Speichenschutz mit Motiv

25

Rad mit Vollgummireifen 125 x 32 u. 140 x 40 mm

26

Rad mit PU-Reifen

27

Rad mit Luft-Reifen

28

Kniewinkelanlage

29

Kniewinkelanlage, winkelverstellbar

30

Fußbretthalter, hochklappbar

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SHERPA

31

Fußbretthalter, Verriegelung

32

Fußbrett

33

Fußbrett mit Fersenkante

34

Einzelfußstützenknie-winkelanlage

35

zwei Einzelfußbretter in Wannenform

36

Kunststoff-Fußbrettsatz, standard

37

Kunststoff-Fußbrettsatz, winkelverstellbar

38

Alu-Fußbrett durchgehend mit Fersenkante

39

Transportsicherung

40

Kippschutz

41

Kippschutz mit Ankipphilfe

42

Thoraxpelotten

43

HOGGI Beckengurt

44

Beckengurtführungen

45

Kraftknoten (AMF-Bruns)

46

Konsole mit universal Kopfstützenhalter

47

Kopfstütze mit Hinterhauptpolster

48

Sitzerhöhung

49

Container für Zusatzgeräte

50

Armlehnen

51

Therapietisch

52

Säulenarmlehnen

53

Rückenführung mit Längenausgleich

54

Präzisions-Trapezadapter

55

Konsole für Kopfstützenhalter

56

Sitzblech

57

Rückenblech, zweiteilig

58

Abduktionskeil, abschwenkbar

59

Sitzkissen

60

Rückenkissen

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // SHERPA

61

Konturiertes Sitzkissen

62

MDP Pelottenhalter ab-
klappbar & abnehmbar

63

MDP Pelottenhalter fix

64

MDP Thoraxpelotte

65

MDP Thoraxpelotte
gekröpft

66

Kniewinkelaufnahme,
standard

67

Oberschenkelführung
an den Sitzprofilen

68

Oberschenkelführung
an den Säulenarmlehnen

69

Polster für
Oberschenkelführung

70

Hoch- und wegschwenk-
bare Einzelfußstützen

71



Systemprofil

72



Abdeckkappe

73



Nutenstein

74

Wegschwenkbare
Thoraxpelotten

75

Auslösung der
Rückenwinkelverstellung

76

Lenk- und Schiebehilfe

77

Radabdeckung
aus Carbon